

NOMES - PALAVRAS	OCORRÊNCIAS NAS COMUNIDADES			FONTES FORMAIS - DICIONÁRIOS				RELACIONAMENTO COM A CID10	CÓDIGO CID10
	T	P	J	DMP	Mediquês	Novo DTP	VPC		
ABALADO	X				X			Reação aguda ao "stress"	F43.0
ABIROBADO			X	X	X	X	X	Transtorno de pânico [ansiedade paroxística episódica]	F41.0
AÇUCAR NO SANGUE			X	X	X			Hiperglicemia não especificada E Diabetes Melitus não especificada	R73.9 E14.-
ÁGUA NO JOELHO			X	X	X			Derrame articular	M25.4
AGUACEIRO NA BOCA			X	X	X			Sialorréia > Ptialismo	K11.7
ALOJA			X	X	X			Regurgitação e ruminação no recém-nascido	P92.1
AMARELO			X	X		X	X	Diabetes mellitus insulino-dependente	E10.-
AMARELO EMPOMBADO			X	X	X			Anemia ferropriva E Transtorno da pigmentação não especificado	D50.- L81.9
ANDAÇO			X	X	X			Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível E Dor generalizada	A09 R52.9
ARROCHO NO PEITO			X			X		Difteria faríngea, Angina membranosa diftérica	A36.0
ARROTO CHOCO			X	X	X	X		Dispepsia	F45.3
ASSADURA			X	X	X			Dermatite das fraldas	F22
BABICE			X	X				Sialorréia > Ptialismo	K11.7
BARRIGA D'ÁGUA	X		X	X	X	X		Ascite	R18
BATICUM			X	X	X	X	X	Taquicardia	R00.0
BEIÇO-LASCADO	X	X		X	X			Fenda labial	Q36.-
BERRUGA			X	X	X	X		Verruga simples	B07
BEXIGA			X	X	X	X		Varíola	B03
BICO DE PAPAGAIO			X	X	X		X	Osteofitose	M25.7
BOQUEIRA			X	X	X	X	X	Queilite	K13.0

BROTOEJA			X	X	X			Vesículas eritematosas	R21
BUCHO INCHADO	X	X					X	Indigestão	K30
BUCHO QUEBRADO	X			X	X	X		Diástase dosmúsculos reto-abdominais	M62.0
CADEIRAS (DOR NAS)			X	X		X	X	Lumbago	M54.5
CADUCAR		X	X	X	X	X		Senilidade, debilidade senil	R54
CAGANEIRA			X	X	X	X	X	Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível	A09
CALOMBO	X	X	X	X	X	X	X	Lipoma	D17.9
CAMBOTA			X	X				Malformação congênita do joelho, valgo, rótula rudementar, varo	Q74.1
CANSAÇO			X	X		X	X	Dispnéia, Fôlego curto, Ortopnéia	R06.0
CANSO "canço"			X	X	X	X	X	Neoplasia maligna, sem especificação de localização	C80
CAPIONGO	X	X	X	X	X	X		Depressão	F32.9
CAROÇO			X	X	X			Nódulo	E04.1
CATARACA			X	X				Catarata não especificada	H26.9
CATARRO NA CABEÇA			X	X	X			Sinusite crônica não especificada	J32.9
CAVALO DE CRISTA			X	X				Verrugas anogenitais (venéreas), Condiloma acuminado	A63.0
CHANHA			X		X			Micose não especificada, Fungemia	B49
CHIADO NO PEITO			X	X	X			Dispnéia, Fôlego curto, Ortopnéia	R06.0
CONGESTÃO			X	X				Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico, Ictus cerebral	I64

CONJUNTIVISTA		X			X			Conjuntivite não especificada	H10.9
CONSTIPAÇÃO			X			X		Sinusite crônica não especificada	J32.9
CURTA DA VISTA		X		X	X	X	X	Visão subnormal de ambos os olhos	H54.2
CURUBA		X			X			Micose não especificada, Fungemia	B49
DEFRUÇO	X	X			X			Influenza [gripe] com outras manifestações respiratórias, devida a vírus não identificado	J11.1
DESMENTIDURA		X	X		X			Deslocamento (de osso, articulação) ou contusão (muscular, ligamentar etc.); luxação, entorse, desconjuntamento	S23.3
DIFRUÇO			X			X		Influenza [gripe] com outras manifestações respiratórias, devida a vírus não identificado	J11.1
DOENÇA BRABA			X		X			Doença pelo HIV resultando em neoplasia maligna não especificada	B21.9
DOENÇA DE VENTO	X		X	X	X	X		Hemiplegia não especificada	G81.9
DOENÇA DO MUNDO			X		X			DST, Doenças Sexualmente Transmitidas	A64
DOR NA JUNTA	X				X	X		Artrite reumatóide não especificada	M06.9
DOR NAS URINAS	X			X	X			Uretrite	N34.2
DOR NO PÉ DA BARRIGA		X			X			Enterocolite	K55.9

DOR NOS QUARTOS		X	X	X	X			Dor lombar baixa	M54.5
DORDÓI	X	X	X		X	X	X	Conjuntivite não especificada	H10.9
DORMENÇA (NUMA BANDA DO CORPO)		X					X	Hemiplegia não especificado	G81.9
ENCRIQUILHADA		X				X		Perda e atrofia muscular não classificada em outra parte	M62.5
ENTUPIDO		X		X	X	X		Constipação/Obstipação Intestinal	K59.0
ENXAQUETA	X		X	X				Enxaqueca	G43.9
ESCURECIMENTO DA VISTA			X		X			Distúrbios visuais subjetivos	H53.1
ESCURRIMENTO		X			X			Corrimento vaginal	N76.-
ESPINHELA CAÍDA			X	X	X	X	X	Síndrome da junção condrocostal [Tietze], Costocondrite	M94.0
ESTALECIDO	X			X	X	X	X	Outras rinites alérgicas	J30.3
FALTA DE FÔRGO			X		X			Dispnéia, <i>Fôlego curto, Ortopnéia</i>	R06.0
FERIDA BRABA		X		X	X	X		Neoplasia maligna, sem especificação de localização	C80
FININHA			X	X	X			Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível	A09
FÔRGO (PERDER O)	X			X	X	X		Dispnéia, <i>Fôlego curto, Ortopnéia</i>	R06.0
FRIEIRA	X			X	X	X		Pé de atleta, Tinha dos pés	B35.3
GARAPA	X			X	X	X	X	Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível	A09
GASTURA		X			X	X		Distúrbios psicossensoriais	F92.9
GOTA SERENA		X		X	X	X		Amaurose	G45.3
IMPINGEM			X		X			Tinha corporis	B35.4
INCRIQUILHADO		X		X	X			Perda e atrofia muscular não classificada em outra parte	M62.5
ÍNGUA		X			X			Linfoadenomegalia	R59.-

INTIRIÇA			X				X	Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível	A09
ISPELA	X			X	X	X	X	Erisipela	A46
LANDRA		X		X	X			Linfadenomegalia	R59.-
LÍNGUA PREGADA		X	X		X			Anquiloglossia	Q38.1
LOMBRIGA	X			X				Vermes	B83.9
LUBINHO	X			X	X			Lipoma	D17.9
MALEITA	X		X	X	X			Malária não especificada por Plasmodium falciparum	B50.9
MANCHA NO PULMÃO	X	X	X	X	X	X		Tuberculose	A15.-
MARIA PRETA	X					X	X	Foliculite	L66.2
MAU JEITO			X			X	X	Entorse, luxação	S13.-
MIJAR PELA BUNDA	X			X				Disenteria	A06.0
MIROSE			X	X	X	X		Virose	B34.-
MONDRONGO	X				X			Tumor subcutâneo	R22.-
MORFÉTICO	X	X		X	X			Hanseníase [lepra]	A30.-
MORRAGIA	X	X	X	X	X			Hemorragia	T79.2
MORRÓIMA		X			X	X		Ascaridíase OU Hemorróidas	I84.-
MOUCO			X	X	X	X		Perda da audição	H90.-
MULA		X			X			Adenite genital de origem venérea	A18.2
MULEIRA ABERTA			X	X	X	X	X	Hipertensão intracraniana	G93.2
MURRINHA			X	X	X			Mialgia	M79.1
NERVO ARRIADO			X	X	X			Astenia	R53
NÓ NAS TRIPAS	X		X	X	X			Volvo	K56.2
OIVAIRIO DE MULHER QUE DESCE (BEXIGA ARRIADA)	X			X	X			Cistocele, Prolapso da parede vaginal	N81.1
OLHO ESTUFADO		X		X	X			Exoftalmia ou proptose	H06.2*
ORELHA DE ABANO	X			X	X	X		Orelha proeminente	Q17.5
OSSO RENDIDO			X			X		Fraturar ossos	M48.4
OSVÁIRIO DESCIDO (BEXIGA ARRIADA)			X	X	X			Cistocele, Prolapso da parede vaginal	N81.1

PAMPA	X			X		X		Vitiligo	L80
PANO BRANCO	X	X		X	X	X		Pitíriase versicolor	B36.0
PANO PRETO		X	X		X			Melasma, Cloasma	L81.1
PAPEIRA	X	X	X	X	X		X	Caxumba	B26.-
PAPOCA			X	X	X	X	X	Piodermite	L08.0
PASSAMENTO	X	X		X	X	X	X	Síncope e colapso, "Apagamento", Desmaio, Lipotímia	R55
PATACA	X	X		X	X	X	X	Processo alérgico	T78.4
PÉ CHATO	X	X		X	X		X	Deformidade congênita [pé plano]	M21.4
PEDRA NOS RINS	X	X		X				Litíase OU Cálculos renais	N20.0
PEDRADA NA BATATA DA PERNA	X			X				Ruptura ou distensão de tendões	M66.-
PERDER O INSENSO		X			X			Síncope e colapso, "Apagamento", Desmaio, Lipotímia	R55
PEREBA		X		X				Piodermite	L08.0
PERNETA	X	X		X	X	X	X	Sequelas de poliomielite	B91
PILÔRA	X	X		X	X		X	Síncope e colapso, " Apagamento ", Desmaio , Lipotímia	R55
PILOURA	X	X		X	X	X		Síncope e colapso, " Apagamento ", Desmaio , Lipotímia	R55
PIÓI			X				X	Pediculose	B85.0
PIOCADO	X			X	X			Eritema	L51.-
PIRA	X			X		X		Escabiose [sarna]	B86
PRIVADO	X			X	X	X	X	Constipação/Obstipação Intestinal OU Retenção urinária	K59.0 R33
PUSTEMA		X			X			Inflamação da pele	L08.-
PUXADO	X	X	X	X	X	X		Crise de asma	J45.9
QUEBRADEIRA NO CORPO			X	X	X	X	X	Prostração, mialgia generalizada	T67.3
QUEIMADEIRA	X				X			Pirose	R12

RALADURA		X		X	X			Escoriações	W50.-
RAMO		X		X	X			Paralisia facial	G51.-
REMELA	X	X	X	X	X	X		Conjuntivite não especificada	H10.9
REQUENGADO	X		X	X	X	X		Debilidade	R53
RESGUARDO QUEBRADO	X			X				Complicação puerperal de origem nervosa	F53.-
RUMITAR			X	X	X	X		Vômitos	J69.0
RUSSARA	X			X	X	X		Urticária	L50.-
SANGUE GROSSO	X		X	X				Hiperlipidemia	E78.4
SANGUE GROSSO NA PELE			X	X	X			Outras dermatites atópicas	L20.8
SAPINHO	X			X				Estomatite oral	B37.0
SE VENDO DE DOR	X		X	X	X			Dor não tratável	R52.1
SEZÃO		X		X				Malária não especificada por Plasmodium falciparum	B50.9
SIFRA			X		X			Sífilis não especificada, <i>Infecção devida ao Treponema pallidum, Sífilis (adquirida)</i>	A53.9
TETO			X	X				Tétano	A35
TINIDEIRA NO OUVIDO	X		X	X				Tinnitus	H93.1
TIRIÇA	X				X	X		Icterícia	R17
TISGO		X	X			X		Tuberculose	A15.-
TISICO		X				X		Tuberculose	P37.0
TOSSE BRABA		X			X			Coqueluche	A37.-
TOSSE COMPRIDA	X		X	X	X	X		Coqueluche	A37.-
TOSSE DE CACHORRO	X			X	X	X	X	Tosse	R05
TREISSOL	X			X	X	X		Hordéolo e calázio	H00.-
TREMEDEIRA			X	X	X			Convulsão tônico-clônica	R56.-
TREMILIQUE	X			X	X	X		Histerismo	F41.8
TRIPA GAITEIRA (NÓ NA)	X	X	X	X	X	X		Volvo	K56.2

UNHEIRO		X	X	X	X			Celulite de dedos das mãos e dos pés, <i>Infecção das unhas, Oníquia, Paroníquia, Perioníquia</i>	L03.0
UPADO(A)	X			X	X			Edemaciado	R60.1
URINA PRESA			X	X	X	X		Retenção urinária	R33
UTERO EMBORCADO	X		X	X	X			Retroversão do útero	N85.4
VAZANDO PELO PITO	X			X	X			Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível	A09
VEIA QUEBRADA	X	X		X	X	X		Varizes	I83.-
VENTO CAÍDO			X	X	X			Prolapso do útero	N81.2
VENTO PRESO	X			X	X			Acúmulo de gases intestinais	R14
VERMÊIA	X			X	X			Erisipela	A46
VERMELHÃO		X			X			Erisipela	A46
VISTA CURTA		X	X	X	X	X		Miopia	H52.1
ZAMBETA			X	X	X	X	X	Sequelas de traumatismo membros inferiores	T93.8
ZANOIO		X		X		X		Estrabismo	H50.9
ZANOLHO		X			X	X		Estrabismo	H50.9
ZUMBIR NO OUVIDO			X	X				Neuroma Acústico	H93.3
TERMO POPULAR	OUTRAS DESIGNAÇÕES	CONTEXTO	TERMO CIENTÍFICO	CID 10					
ACOCHO NO PEITO	Aperto no peito	Sensação de opressão retroesternal que pode indicar déficit de irrigação miocárdica pelas artérias coronárias. A expressão pode também traduzir sintoma de ansiedade	Angina Pectoris	I20.-					

AÇÚCAR NO SANGUE		Concentração de glicose no sangue superior aos níveis normais. Estado hiperglicêmico, Diabetes Mellitus.	Diabetes mellitus insulino-dependente	E10.-
ÁGUA NAS JUNTAS	Água no joelho, Bexiga cheia	Acúmulo de líquido sinovial decorrente de processo inflamatório (sinovite), pancadas, quedas, infecções ou doenças articulares crônicas, como artrite reumatoide ou gota.	Derrame articular	M25.4
ÁGUA NA PLEURA		Líquido coletado no espaço virtual existente entre os folhetos pleurais. Acúmulo anormal de líquido em qualquer cavidade ou órgão. Derrame pleural.	Derrame pleural não classificado em outra parte	J90
AIS	AIDS	Acquired Immunodeficiency Syndrome (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida).	Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não	B24
AGUACEIRO NA BOCA	Saliva em excesso	Secreção aquosa profusa, oriunda das glândulas salivares; sialorréia, ptialismo.	Alterações da secreção salivar	k11.7
AMARELÃO	Doença do jecatu, Mal-da-terra, Anemia-	Palidez provocada por parasitose	Ancilostomíase	B76.-
AMARELO EMPOMBADO		Indivíduo desprovido de pigmentação cutânea (melanina); albino; gazo.	Albinismo	E70.3

ANDAÇO	Caganeira, Desandado, Dessarango, Destemperado, Disunerado, Fininha	Aumento do volume, freqüência ou quantidade de líquido nas evacuações. Deve ser a manifestação mais freqüente de alteração da absorção ou transporte intestinal de substâncias, alterações estas que em geral são devidas a uma infecção bacteriana ou viral, a toxinas alimentares, etc.	Diarréia	K59.1
ANEMIA PRETENSIOSA		Anemia perniciosa (anemia provocada por deficiência de vitamina B12 em decorrência de atrofia da mucosa gástrica).	Anemia por deficiência de vitamina B12	D51.-
ANTOJE	Antojo	Enjoos da gravidez; hiperemese gravídica, manifestada por cuspideira freqüente.	Hiperêmese gravídica leve	O21.0
ANTRAZ		Coalescência de formações abscedadas de localização subcutânea; infecção causada pelo Bacillus anthracis.	Carbúnculo	A22.-
APUSTEMADO	Com pus, Inflamado	Pessoa ou segmento do corpo portador de abscessos múltiplos; furunculose.	Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz	L02.-
ARQUEJAR		Respirar com dificuldade, indicando broncoespasmo ou gravidade do estado geral.	Bronquiolite aguda	J21.-
ARROTO CHÔCO		Eructação com odor desagradável.	Dispepsia	K30

ASSADURA		Inflamação das camadas superficiais da pele, que pode apresentar-se de formas variadas e é produzida pela agressão direta de microorganismos, substância tóxica ou por uma resposta imunológica inadequada.	Dermatite das fraldas	L22
ATAQUE		Episódio agudo caracterizado pela presença de contrações musculares espasmódicas permanentes e/ou repetitivas (tônicas, clônicas ou tônico-clônicas). Em geral está associada à perda de consciência e relaxamento dos esfíncteres. Convulsão epiléptica.	Epilepsia, não especificada	G40.9
AZIDUME		Odor fétido emanado da genitália feminina com processo inflamatório de várias etiologias. Vaginite.	Vaginite aguda	N76.0
BANDA MURCHA		Atrofia da musculatura de um dimídio.	Hemiplegia	G81.-
BARRIGA D'ÁGUA		Líquido livre na cavidade peritoneal.	Ascite	R18
BATE DENTRO, BATE FORA		Expressão utilizada para descrever a ocorrência de vômitos incoercíveis.	Náusea e vômitos	R11
BATEDEIRA		Sensação de alteração da frequência e/ou do ritmo cardíaco.	Palpitações	R00.2

BATICUM	Cansaço no coração	Alteração da frequência ou do ritmo cardíaco. Taquisfimia; Eretismo cardíaco.	Taquicardia não especificada	R00.0
BEIÇO LASCADO	Beijo de lebre	Malformação congênita consistente de fissura labial que pode estender-se ao palato e cavidades nasais.	Fenda labial com fenda palatina	Q37.-
BERRUGA		Lesão benigna da pele, produzida por um vírus denominado HPV (Vírus do Papiloma Humano) de forma elevada e superfície áspera, sem alterações na coloração normal.	Verrugas de origem viral	B07
BEXIGA	Alastrim	Vírus erradicado. É uma doença infecto-contagiosa. É causada por um Orthopoxvirus, um dos maiores vírus que infectam seres humanos, com cerca de 300 nanômetros de diâmetro, o que é suficientemente grande para ser visto como um ponto ao microscópio óptico.	Varíola	B03
BEXIGA ARRIADA		Conjunto de sinais e sintomas consequentes ao prolapso vesical determinando na mulher multipara incontinência urinária.	Cistocele	N81.1
BICHA		Verminose (Ascaris lumbricoides)	Ascaridíase	B77.-

BICHEIRA	Tapurú	Afecção cutânea produzida pela implantação de larvas de moscas.	Miíase	B87.-
BICHO DE PÉ		Lesão de pele provocada pela penetração da pulga Tunga penetrans, ocasionando infecção secundária e intenso prurido.	Tungíase [infestação pela pulga da areia]	B88.1
BICO DE PAPAGAIO		são os osteófitos que surgem com o envelhecimento dos discos intervertebrais ("amortecedor" entre as vértebras) que desgastando, perdem suas características normais.	Espondilose	M47.-
BOQUEIRA		Inflamação crônica dos ângulos da boca; apresenta-se como pequena lesão ou mancha avermelhada que pode sofrer ulceração linear; queilite comissural.	Doenças dos lábios	K13.0
BORBULHA RÔXA		Coleção localizada de líquido na epiderme provocada por queimadura; flictena.	Traumatismo superficial de região não especificada do corpo	T14.0
BOUBA		Doença infecciosa causada por Treponema pertenue com manifestações semelhantes às lesões sífilíticas.	Sífilis não especificada	A53.9

BRAÇO DE RADIOLA		Cúbito varo (sequele freqüente de fratura supra-condiliana do úmero corrigível por cirurgia). Ocorre rotação externa com adução do membro superior conseqüente também a iatrogenia periparto.	Deformidade em varo não classificada em outra parte	M21.1
BROTOEJA		Erupções cutâneas pruriginosas formadas por diminutas vesículas eritematosas comuns em <i>crianças</i> .	Miliária, não especificada	L74.3
BUCHO QUEBRADO		Barriga saliente. Muitas vezes com acúmulo irregular de gordura que dá o aspecto de herniação. Pode ser também por fragilidade da parede muscular que deixa o abdome inferior protuso, muitas vezes com hérnias presentes.	Hérnia inguinal	K40.-
CABEÇA D'ÁGUA		Descrição dada ao acúmulo de líquido dentro dos ventrículos cerebrais determinando importante aumento do volume craniano.	Hidrocefalia	G91.-
CADUQUICE		São todas as doenças que provocam alteração da memória de curta ou longa duração associada a alteração da função cortical no idoso.	Transtorno cognitivo leve	F06.7

CAGAR PELA BOCA		Eliminar fezes pela boca como consequência de obstrução do trato intestinal.	Ausência, atresia e estenose congênita do intestino delgado	Q41.-
CÂIMBRA-DE-SANGUE		Eliminação de sangue vivo de origem reto-colônica; hematoquesia; disenteria.	Outras anormalidades fecais	R19.5
CAINDO O REBOCO		Diz-se do indivíduo com lesões descamativas de pele determinadas por deficiências vitamínicas (complexo B) comumente associadas ao alcoolismo crônico.	Deficiência de tiamina	E51.-
CALOMBO		Tumefação cutânea; cisto.	Cisto epidérmico	L72.0
CANSO		Corruptela de câncer.	Neoplasia maligna de outras localizações e de localizações mal	C76.-
CAOLHO	Olho torto, Zarolho	Estrábico; vesgo.	Estrabismo paralítico	H49.-
CAROÇO		Neoplasma de forma arredondada e consistência endurecida.	Neoplasia maligna, sem especificação de localização	C80
CAROÇO DO PORCO		Larva responsável pela transmissão da cisticercose, afecção do sistema nervoso observada principalmente no cérebro; cisticerco.	Cisticercose	B69.-
CATARRO NA CABEÇA		Sequela de infecção dos seios para-nasais e/ou dos seios frontais; sinusite.	Sinusite aguda	J01.-

CAVALO DE BURACO		Lesão ulcerada que no homem localiza-se comumente na mucosa do prepúcio ou no sulco balano-prepucial. Na mulher pode ser encontrada nos pequenos e grandes lábios, fúrcula vaginal e colo do útero.	Cancro mole	A57
CAVALO DE CRISTA	Crista de galo, Figueira	Lesão vegetante podendo assumir aspecto em couve-flor, encontrada em locais variados da genitália masculina ou feminina; verruga genital; condiloma acuminado.	Outras doenças de transmissão predominantemente sexual, não classificadas em outra parte	A63.-
CESÃO		Tremor generalizado conseqüente a acessos febris observados com freqüência na malária.	Malária não especificada	B54
CHATO		Inseto hematófago que parasita os pêlos pubianos, cílios e outras regiões, provocando intenso prurido; Phthirus pubis.	Ftíriase	B85.3
COBREIRO	Cobreio	Atribuem-se popularmente sintomas e sinais desta afecção à passagem de cobra pelas vestes do paciente. Acredita-se que se a lesão herpética perfizer a circunferência abdominal o paciente morrerá. Neurite herpética	Herpes zoster [Zona]	B02.-

COBREIRO DE PÉ		O cobreiro do pé pode se referir a lesão bolhosa e serpentina da larva migrans .	Ancilostomíase não especificada	B76.9
COCEIRA ENTRE O VENTOSO E O PENOSO		A expressão quer descrever o prurido perineal.	Prurido anogenital, não especificado	L29.3
COISA DE MULHER	Menopausa	Estado fisiológico caracterizado pela interrupção dos ciclos menstruais normais, acompanhada de alterações hormonais em mulheres.	Estado da menopausa e do climatério feminino	N91.5
COMICHÃO		Prurido intenso.	Prurido não especificado	L29.9
CONJUNTIVISTA		Inflamação da conjuntiva ocular. Pode ser produzida por alergias, infecções virais, bacterianas, etc. Produz vermelhidão ocular, aumento da secreção e ardor.	Conjuntivite	H10.-
CORAÇÃO DE BOI	Coração crescido	Expressão indicativa de cardiopatia congênita em razão do frequente aumento das dimensões do coração.	Cardiomegalia	I51.7
CORAÇÃO DELATADO	Coração crescido	Termo usado para designar o aumento da área cardíaca próprio das miocardiopatias dilatadas. cardiomegalia	Cardiomiopatia não especificada	E63.9
CORAÇÃO NA BARRIGA		Expressão utilizada para designar a pulsação de aneurisma na aorta abdominal.	Aneurisma e dissecção da aorta	L71.-

CORAÇÃO TORTO		Designação dada a hipertrofia cardíaca.	Malformação não especificada do coração	Q24.9
CORCUNDA		Cifoescoliose dorsal.	Escoliose	M41.-
CORPO MUÍDO		dor generalizada não desciminada, associada normalmente a afecções viróticas.	Dor não especificada	R52.9
CRABUNCO		Corruptela de carbúnculo (doença infecciosa devida ao Bacillus anthracis); antraz maligno.	Carbúnculo	A22.-
CORRIMENTO		leucorréia vulvovaginal.	Outros transtornos não-inflamatórios especificados da vagina	N89.-
CRECA		Prurido cutâneo.	Prurido não especificado	I29.9
CROMO NO INTESTINO		A doença de Crohn é um tipo de doença inflamatória intestinal (DII) que pode afetar qualquer parte do aparelho digestivo, desde a boca até ao ânus.	Doença de Crohn [enterite regional]	K50.-
CRUPE		Doença infecto-contagiosa que afeta as vias respiratórias superiores, caracterizada pela produção de uma falsa membrana na garganta como resultado da ação de uma toxina bacteriana.	Difteria	A36.-
CURUBA	Coceira	Micose causada pela Tinea cruris, localizada na região inguinal.	Tinea cruris	B35.6

CURUBA (2)	Coceira	Irritação da pele produzida pelo aparecimento de calombos grossos, especialmente nas virilhas.	Escabiose [sarna]	B86
CUSPIDEIRA		Salivação freqüente e abundante; sialorréia.	Alterações da secreção salivar	K11.7
DESCER A PAPEIRA		Inflamar os testículos (orquite) por complicação da parotidite epidêmica (caxumba).	Caxumba [Parotidite epidêmica]	B26.-
DESINTERIA		Afeta o intestino grosso, e tem como principal característica a diarreia, acompanhada de dores abdominais e cólicas.	Doença intestinal não especificada por protozoários	A07.9
DESMANTELO		Distúrbio menstrual. Dor associada à menstruação. Em uma porcentagem importante de mulheres é um sintoma normal. Em alguns casos está associada a doenças ginecológicas (endometriose, etc.).	Dismenorréia não especificada	N94.6
DESOVADO		Indivíduo cuja função reprodutiva está comprometida em razão de seqüela de orquite, muitas vezes provocada por complicações de parotidite epidêmica.	Caxumba [Parotidite epidêmica]	B26.-
DILURIMENTO		Mialgia generalizada.	Mialgia	M79.1

DIFULUÇA	Difruço	Gripe; resfriado comum; tosse com expectoração; rinite alérgica.	Influenza devida a outro vírus da influenza [gripe] identificado	J10.-
DOENÇA DA BARRIGA D'ÁGUA		doença parasitária, transmissível, causada por vermes trematódeos do gênero Schistossoma.	Esquistossomose [bilharziose] [Schistosomíase]	B65.-
DOENÇA DA RUA		Doença sexualmente transmissível.	Outras doenças de transmissão predominantemente sexual, não classificadas em outra parte	A63.-
DOENÇA DO MUNDO	Sifra	Doença transmitida pelo contato sexual, causada por uma bactéria de forma espiralada chamada Treponema pallidum. Produz diferentes sintomas de acordo com a etapa da doença.	Sífilis congênita	A50.-
DOENÇA DOS NERVO		Apesar de designar doenças dos nervos periféricos, normalmente é utilizado como sinônimo de alterações como ansiedade, stress, depressão e etc.	Transtornos mistos de conduta e das emoções	F92.-

DOR NAS COSTAS QUE RESPONDE NA PERNA		Mialgia característica de pinçamento do nervo ciático, geralmente resultado de comprometimento de raiz nervosa na coluna, mas pode ser também por compressão ou inflamação do próprio nervo. Que origina o sinal clínico denominado Teste de Laségue.	Lesão do nervo ciático	G57.0
DOR NAS URINAS		Ardor urinário; uretrite ou uretro-cistite; odinúria.	Uretrite e síndrome uretral	N34.-
DOR NOS QUARTOS		Lombosa-crociatalgia.	Dor lombar baixa	N54.5
DORDOLHO		Designação comum a diversas afecções oculares, como conjuntivite, blefarite, tracoma. (Provavelmente provindo de dor do olho); Terco · Hordéolo	Transtornos do globo ocular	H44.-
DOSAL		Mialgia generalizada freqüente nas viroses.	Doenças por vírus, de localização não especificada	B34.-
EMBOLADO	Embrulhança no estombo	Referência feita ao mal-estar produzido por má digestão.	Dispepsia	K30
EMBRULHO		Vontade de vomitar. Forma parte do mecanismo complexo do vômito e pode ser acompanhada de sudorese, sialorréia (salivação excessiva), vertigem, etc.	Náusea e vômitos	R11

EMPAPUÇADO		Edema periorbitário comum nos pacientes portadores de insuficiência renal ou cardíaca e outros distúrbios como hipoproteinemia de etiologias diversas.	Outros transtornos vasculares e cistos conjuntivais	H11.4
EMPOLADO		Diz-se daquele que apresenta placas eritematosas e geralmente pruriginosas na superfície cutânea.	Dermatose purpúrica pigmentada	L81.7
ENCRAVADO (O PELO)		Diz-se do pelo cujo desenvolvimento ocorreu em sentido inverso determinando reação inflamatória por foliculite.	Foliculite uleritematosa reticulada	L66.4
ENFERMIDADE		Infecção bacteriana da pele caracterizada pela presença de pústulas (vesículas cheias de pus) na superfície da mesma. Piodermite; dermatite.	Piodermite	L08.8
ENFRAQUECIDO		Doença infecciosa crônica produzida pelo bacilo de Koch (Mycobacterium tuberculosis). Produz doença pulmonar, podendo disseminar-se para qualquer outro órgão.	Tuberculose respiratória, com confirmação bacteriológica e histológica	A15.-
ENGALICADO		Acometido por doença venérea.	Portador de infecções com modo de	Z22.4

ENTALO		Sensação consciente da passagem dos alimentos através do esôfago. Pode estar associado a doenças motoras, inflamatórias ou tumorais deste órgão. Mal-de- engasgo	Disfagia	R13
ENTISICADO		Tuberculoso; enfraquecido; esquelético, tísico.	Tuberculose das vias respiratórias, sem confirmação bacteriológica ou histológica	A16.
ENTUPICADO		Diz-se do paciente portador de obstrução nasal provocada por processos inflamatórios ou hipertrofia dos cornetos ou cartuchos nasais.	Hipertrofia das adenóides	J35.2
ENXAQUETA		Corruptela de enxaqueca.	Cefaléia	R51
ESCALAVRADO		Escoriado; com ferimentos superficiais.	Fraturas envolvendo múltiplas regiões	T02.-
ESPINHELA CAÍDA	Lumbago	Síndrome provavelmente relacionada com a anormalidade do apêndice xifóide e junção costal. Disjunção condro-costal.	Outras doenças do apêndice	K38.-
ESPREMEDEIRA		Contratura espasmódica da musculatura lisa dos intestinos, geralmente associada à episódios diarreicos. Tenesmo.	Espasmo anal	K59.4

ESQUENTAMENTO		Uretrite gonocócica determinando intenso ardor à micção e secreção purulenta; gonorréia; blenorragia.	Uretrite e síndrome uretral	N34.-
ESTALICIDO		Rinite alérgica.	Rinite alérgica e vasomotora	J30.-
ESTREBUCHAR		Convulsionar; reagir a tentativa de contenção física.	Convulsões, não classificadas em outra parte	R56.-
FALHAR OS TEMPOS		Ser acometida por amenorréia decorrente de distúrbios hormonais e/ou gravidez; faltar a menstruação.	Amenorréia, não especificada	N91.2
FALA BORORÓ		Disartria freqüentemente ocasionada por acidente vascular encefálico.	Seqüelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou	I69.4
FAROL BAIXO		Indivíduo portador ptose palpebral.	Ptose da pálpebra	H02.4
FAROL TROCADO		Indivíduo portador de estrabismo.	Estrabismo paralítico	H49.-
FASTIO		Anorexia; inapetência.	Anorexia nervosa	F50.0
FERIDA BRABA		Lesão ulcerosa de pele de evolução crônica que pode indicar várias enfermidades, dentre elas: leishmaniose tegumentar, úlcera varicosa, câncer de pele.	Outras neoplasias malignas da pele	C44.-

FLORES BRANCAS		Vulvovaginite determinada por infecção fúngica (monília) ocasionando prurido e corrimento esbranquiçado; leucorréia; monilíase.	Candidíase da vulva e da vagina	B37.3
FOGO DE SANTO ANTÔNIO		Infecção estreptocócica do tecido celular subcutâneo habitualmente localizada em membros inferiores (pernas) ou face; estreptococcia; erisipela	Estreptococo não especificado, como causa de doenças classificadas em outros capítulos	B95.5
GINA	Angina	angina caracterizada por dor paroxística, mais ou menos intensa, no tórax, por vezes com irradiação ao braço esquerdo, com constrição, sufocação e sensação de morte iminente, devida a uma insuficiência coronária que provoca isquemia do miocárdio	Angina Pectoris	I201

GOGO	Gripe, Influença	Doença viral adquirida através do contágio interpessoal que se caracteriza por faringite, febre, dores musculares generalizadas, náuseas, etc. Sua duração é de aproximadamente cinco a sete dias e tem uma maior incidência nos meses frios. Em geral desaparece naturalmente sem tratamento, apenas com medidas de controle geral (repouso relativo, ingestão de líquidos, etc.). Os antibióticos não funcionam na gripe e não devem ser utilizados de rotina.	Influenza	J11
GRAVAR	Osso quebrado	Solução de continuidade de um osso. Em geral é produzida por um traumatismo, mesmo que possa ser produzida na ausência do mesmo (fratura patológica). Produz como sintomas dor, mobilidade anormal e ruídos (crepitação) na região afetada.	Fratura óssea	X590
HERMES		Saída da parte de um órgão ou sua totalidade através de uma área debilitada na superfície corporal ou internamente.	Hérnia	J98

IDEIRA	Caganeira, Fininha, Mijar pela bunda, desandado, desarranjo, destemperado, vasar pelo pito	Aumento do volume, freqüência ou quantidade de líquido nas evacuações. Deve ser a manifestação mais freqüente de alteração da absorção ou transporte intestinal de substâncias, alterações estas que em geral são devidas a uma infecção bacteriana ou viral, a toxinas alimentares, etc.	Diarréia	K59.1
IMPINGEM		Doença que afeta a pele e seus anexos (pêlos, cabelos e unhas).	Tinea capitis - Dermatose	L11.1
ÍNGUA	Linfonodomegalia, Linfadenomegalia, Linfadenomegalia	Inflamação dos ganglios linfáticos, que se manifesta por aumento do tamanho dos mesmos, dor e elevação da temperatura local. Pode ser produzida em resposta a uma infecção bacteriana, viral ou uma doença neoplásica.	Linfadenite	I88.-
ISIPA	Isipra, Fogo de Santo Antônio, vermêia	Infecção cutânea que afeta a derme e o tecido celular subcutâneo, produzida por uma bactéria denominada estreptococo e que se manifesta por febre, aumento da temperatura local, dor e espessamento da pele afetada.	Erisipela	A46

ISTIRIÇA	Tiriça	Pigmentação amarelada da pele e mucosas devido ao aumento da concentração de bilirrubina no sangue. Pode ser acompanhada de sintomas como colúria (ver), prurido, etc. Associa-se a doenças hepáticas e da vesícula biliar, ou à hemólise (ver).	Icterícia	R17
JÁ-COMEÇA	Sarna, pira, pinta	Doença produzida por um parasita chamado Sarcoptes scabiei. Infesta a superfície da pele produzindo coceira e vesículas branco peroladas juntamente com lesões por coçadura. Localiza-se mais freqüentemente nas pregas interdigitais, inguinais e submamárias. É contagiosa, passando de pessoa para pessoa por contato íntimo, e por isto muito freqüente em aglomerações humanas (asilos, creches, abrigos). Nestes casos toda a	Escabiose	B86
JEITO	Mau-jeito, Luxação, Distensão	Distensão traumática de um ligamento que produz ruptura do mesmo, acompanhada de dor, hematoma e dificuldade para movimentar a articulação comprometida.	Entorse	S03.-

LADO ESQUECIDO		Paralisia da metade do corpo. Compromete a metade da face, braço e pernas do mesmo lado. Relaciona-se a infartos, hemorragias ou tumores do sistema nervoso central.	Hemiplegia	G81.-
LÍNGUA PREGADA	Língua presa	Patologia que limita os movimentos da língua	Anquiloglossia	Q38.1
LUBINHO	Quisto	Tumor benigno, um saco fechado com conteúdo líquido, semi-sólido ou pastoso, formado a partir do tecido epitelial ou de restos epiteliais embrionários.	Cisto Sebáceo, cisto triquilemal, cisto epidérmico	L72.0 / L72.1
MAL DE SÃO GUIDO	Doença de São Guido, Doença-de-são-vito	A coréia de Sydenham é uma das manifestações maiores da febre reumática. é um distúrbio neurológico que afeta a coordenação motora de 20 a 40% dos portadores de febre reumática, mais frequente entre meninas e/ou crianças e adolescentes.	Coreia reumática de Sydenham, Coréia de Sydenham, Coréia Reumática	I02.-
MAL DOS SETE DIAS	Tétano do recém-nascido	doença infecciosa aguda, grave, não-contagiosa e imunoprevenível. Acomete o recém-nascido nos primeiros 28 dias de vida, com maior frequência na primeira semana de vida (60%) e nos primeiros quinze dias (90%).	Tétano Neonatal, Tétano Umbilical	A33

MALEITA	Impaludismo	Infecção parasitária grave, endêmica em alguns países em desenvolvimento, transmitida pelo mosquito Anopheles. Caracteriza-se pelo tamanho do baço, febre episódica e anemia hemolítica. O agente infeccioso chama-se Plasmodium, conhecendo-se vários tipos do mesmo, que causam doença de gravidade diferente.	Malária	B50.- / B51.-
MANCHA-NO-PULMÃO	Peste cinzenta, Tísica pulmonar, Doença do peito	Doença infecciosa crônica produzida pelo bacilo de Koch (Mycobacterium tuberculosis). Produz doença pulmonar, podendo disseminar-se para qualquer outro órgão. Os sintomas de tuberculose pulmonar consistem em febre, tosse, expectoração, hemoptise, acompanhada de perda de peso e queda do estado geral. Em países em desenvolvimento (como o Brasil) aconselha-se a vacinação com uma cepa atenuada desta bactéria	Tuberculose respiratória, Tuberculose pulmonar	A15.-

MARIA PRETA		infecção dos folículos pilosos causadas por bactérias, predominantemente do tipo estafilococos. Essa inflamação é causada com maior frequência por um tipo de bactéria Gram-positiva, e pode ser desencadeada por certos fungos	Foliculite	L66.2
MASSA NO SANGUE		Aumento dos níveis de colesterol do sangue. Está associada a uma maior predisposição ao desenvolvimento de aterosclerose	Dislipidemia, Hipercolesterolemia	E78.0
MENTAL	Doidice, Doideira, Abirobado, Loucura, Nervoso, Nervo arriado	Os termos transtorno, distúrbio e doença combinam-se aos termos mental, psíquico e psiquiátrico para descrever qualquer anormalidade, sofrimento ou comprometimento de ordem psicológica e/ou mental.	Transtorno mental, Síndrome Cerebral Orgânica (SOE), Transtorno mental orgânico (SOE), Transtorno cognitivo	F09
MIROSE		Qualquer doença causada por vírus	Virose	92 códigos para

MIÚDA		Doença mental do grupo das Psicoses, caracterizada por alterações emocionais, de conduta e intelectuais, caracterizadas por uma relação pobre com o meio social, desorganização do pensamento, alucinações auditivas, etc.	Esquizofrenia	F06.2
MIUDINHO		A doença exantemática é definida como doença infecciosa sistêmica em que manifestações cutâneas acompanham o quadro clínico, gerando dificuldade diagnóstica. Doenças não infecciosas como hipersensibilidade a drogas, picada de insetos, queimadura solar e algumas doenças reumatológicas podem constituir diagnóstico diferencial. Apresentam descrição de "As seis doenças" : rubéola, sarampo, escarlatina, doença de Filatov-Dukes, Megaleritema Epidêmico, Roséola ou Pseudo-rubéola. Entretanto existem várias outras que produzem sintomas semelhantes.	(Sarampo, Rubéola, Miliária...) - Doenças Exantemáticas	B09

MOCO	Surdez	Diminuição da capacidade auditiva. Surdez. É produzida por uma alteração da condução do estímulo auditivo ou uma perda da função do ouvido interno ou dos nervos correspondentes.	Hipoacusia	H91.9
MORFÉTICO	Lepra, morfeia, mal de Hansen, mal de Lázaro	Também conhecida como lepra, é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae. Foi descoberta em 1873 por um cientista chamado Hansen, o nome dado a ela é em homenagem ao seu descobridor. Entretanto, esta é uma das doenças mais antigas já registradas na literatura, com casos na China, Egito e Índia, antes de	Hanseníase	A30.-
MONDRONGO	Nódulo, Edema secundário	Lesão de consistência sólida, maior do que 0,5cm de diâmetro, saliente na hipoderme. Em geral não produz alteração na epiderme que a recobre.	Bócio; ocorrência nodular	E04.1

MORRAGIA		Perda de sangue para um órgão interno (tubo digestivo, cavidade abdominal) ou para o exterior (ferimento arterial). De acordo com o volume e velocidade com a qual se produz o sangramento uma hemorragia pode produzir diferentes manifestações nas pessoas, desde taquicardia, sudorese, palidez cutânea, até o choque.	Hemorragia, Afibrinogenemia	D65
MORRÓIMA(1)		Dilatações anormais das veias superficiais que se encontram na última porção do intestino grosso, reto e região perianal. Pode produzir sangramento junto com a defecação e dor.	Hemorróida (proctologia)	I84.-
MORRÓIMA(2)	Tuxina	Vermínose intestinal denominada enterobíase, oxiúriase ou oxiurose. A oxiúriase é uma parasitose cujo principal sintoma é a uma coceira anal, geralmente intensa e com predomínio noturno, o que costuma atrapalhar o sono dos indivíduos acometidos.	Oxiuriase (parasitologia)	B80

MULA		Inflamação dos gânglios linfáticos, que se manifesta por aumento do tamanho dos mesmos, dor e elevação da temperatura local. Pode ser produzida em resposta a uma infecção bacteriana, viral ou uma doença neoplásica.	Linfadenite, Linfadenopatia.	A18.2
MURRINHA(1)	Mal-estar	Dor que se origina nos músculos. Pode acompanhar outros sintomas como queda no estado geral, febre e dor de cabeça nas doenças infecciosas. Também pode estar associada a diferentes doenças imunológicas.	Mialgia	M79.1
NARIZ DESTILANDO	Coriza	Inflamação da mucosa nasal, produzida por uma infecção viral ou reação alérgica. Manifesta-se por secreção aquosa e obstrução das fossas nasais.	Rinite	J30.-
NASCIDA	Lesão cutânea inflamatória	As lesões cutâneas incluem qualquer anomalia que ocorre na pele, de uma pequena escoriação a uma ferida profunda.	Lesão dermatológica; erupção cutânea	B08.-

NERVOSO	Fobia	Medo persistente e irracional de um determinado objeto, animal, atividade ou situação que represente pouco ou nenhum perigo real, mas que, mesmo assim, provoca ansiedade extrema.	Transtorno fóbico-ansioso	F40.-
NÓ NA TRIPA	Estrangulamento do cólon, Rotação do intestino, Torção do intestino	É uma torção de uma alça do intestino ao redor de seu ponto de fixação mesentérica, geralmente produzindo obstrução intestinal e infarto do mesentério (ligamento em forma de leque que dá suporte ao jejuno e ao íleo, partes do intestino delgado).	Volvo ; Íleo biliar	K56.2
OFENDER	Má digestão, Fazer mal	É um sintoma caracterizado por digestão anormal e <u>dificultada</u> .	Indigestão; Dispepsia	K30
OLHO-DE-BOMBA	Olho vermelho	Vermelhidão que aparece nos olhos podendo ter várias causas.	Transtornos da conjuntiva; Hiperemia ocular; <u>hiperemia</u>	H11.-
OLHO ESTUFADO	Exoftalmia, proptose	Quando paciente apresenta um dos olhos, ou mesmo ambos, saltados da órbita ocular.	Afecções exoftálmicas	H05.2

OLHO NO ANIL	Pétequias, roncha	Mancha escura ou azulada devida a uma infiltração difusa de sangue no tecido subcutâneo. Na maior parte dos casos, aparece após um traumatismo, mas pode também aparecer espontaneamente em sujeitos que apresentam fragilidade capilar ou uma coagulopatia. Após um período de tempo variável, a equimose desaparece passando por diversas gradações: violácea, acastanhada, esverdeada e	Traumatismo superficial; Hematoma	T14.0
OUVIDO ESTOURADO	Tímpano perfurado	Infecção do ouvido. Pode se localizar no ouvido externo, ouvido médio ou interno. Seus sintomas são febre, dor, secreção purulenta drenada pelo conduto auditivo, diminuição da acuidade auditiva, vertigem, etc	Otite média supurada	H66.0
PAMPA		Doença benigna da pele, caracterizada pela ausência de pigmentação normal nas regiões afetadas, freqüentemente face e mãos. Hoje já há tratamento, porém este é demorado e com resultados variáveis de pessoa para pessoa.	Vitiligo	L80

PANELA D'ÁGUA FERVENDO		Ruídos que os pulmões afetados por infecções respiratórias, produzem ao ser auscultados.	Crepitação pulmonar	não encontr ei
PANO BRANCO	Tinha, Flava, Micose de praia	Infecção fungica comum da pele. Nela, o fungo interfere na pigmentação normal da pele, resultando em pequenas manchas espalhadas pelo corno	Tinea versicolor; Pitiríase versicolor	B36.0
PAPADA	Papo, Papudinho	Corresponde a um aumento de tamanho da tireoide, formando um inchaço no pescoço, também chamado de papo	Bócio endêmico; Bócio carencial	E01.2
PAPEIRA	Caxumba	é uma infecção viral que afeta as glândulas parótidas – um dos três pares de glândulas que produz saliva.	Parotidite epidêmica	B26.-
PAPOCA	Erupção cutânea, pereba	Infecção bacteriana da pele caracterizada pela presença de pústulas (vesículas cheias de pus) na superfície da mesma.	Piodermite	L08.0
PARATIFO	Tifo	é uma doença infectocontagiosa causada pela ingestão da bactéria Salmonella typhi em alimentos ou água contaminada	Febre tifóide	A01.0
PASSAMENTO	Vertigem, desmaio, apagamento, perder o insenso, pilôra,	perda transitória da consciência, associada a incapacidade de manter-se na posição de pé	Síncope; Lipotímia; Colapso	R55

PASTA NA VISTA		lesão ocular que atinge e torna opaco o cristalino (lente situada atrás da íris cuja transparência permite que os raios de luz o atravessem e alcancem a retina para formar a imagem), o que compromete a visão	Catarata	H26.9
PATACA		Resposta exagerada do sistema imunológico a uma substância estranha ao organismo, ou seja uma hipersensibilidade imunomediada a um estímulo externo específico	Hipersensibilidade ; Reação alérgica	T78.4
PECAPARA	Pé-de-touro, pé-chato, pé-de-periquito, pé-de-prancha, pé-de-pato, pé-de-z	Malformações congênicas dos pés	Deformidades congênicas do pé	Q66
PÉ-DE-BATER-NATA		Malformação adquirida por Poliomielite	Deformidade adquirida	M21.6
PÉ RACHADO	Micose plantar	A Hiperceratose epidermolítica é o espessamento da camada mais externa da pele (estrato córneo da epiderme).	Hiperceratose devida a boubá	A66.3

PEDRA NOS RINS		Estado caracterizado pela formação de cálculos (ver) em diferentes regiões do organismo. A composição destes cálculos e os sintomas que provocam variam de acordo com sua localização no organismo (vesícula biliar, ureter, etc.).	Nefrolitíase; Cálculo renal; Calculose renal; Coraliforme	N20.0
PELADA		redução parcial ou total de pelos ou cabelos em uma determinada área de pele	Alopécia	L65.9
PESCOÇO PRIVADO	Bolo histérico	Somatização de pessoas neuróticas em que há a sensação de "um bolo preso na garganta" e que lhes comprime o pescoço; corresponde, na verdade, a um espasmo do esôfago, componente de um quadro de ansiedade e angústia	Disfagia psicogênica	F45.8
PESCOÇO DE PERU		Doença genética rara que se caracteriza pela progressiva calcificação e fragmentação das fibras elásticas da pele, retina e sistema cardiovascular .	Pseudoxantoma elástico	Q82.8
PERNA DE GALINHA	Genu recurvatum	Deformação congênita ou adquirida do joelho, caracterizada pela presença de um ângulo aberto para a frente, formado pela perna e pela coxa quando estas se encontram na sua extensão máxima.	Deformidade congênita do joelho; joelho curvado	Q68.2

PESTE		Doença epidêmica contagiosa	Infecção por Yersinia Pestis	A20.-
PESTE MANHOSA		Moléstia infecciosa transmissível, da qual se conhecem o tipo cutâneo ou oriental (Botão do Oriente; Uta, no Peru; Úlcera de los chicleros, no México) e o tipo cutaneomucoso, ou americano (Úlcera de Bauru; Espúndia, no Peru), ambos determinados por tripanosomídeos do gênero Leishmania. A transmissão é feita por dípteros hematófagos do gênero Phlebotomus.	Leishmaniose	B55.-
PRECUNDIA		Síndrome neurótica em que o indivíduo é acometido de preocupações exageradas, sem razões reais, relativas à sua saúde, no que demonstra uma certa fragilidade e mecanismo primitivo de defesa do ego.	Transtorno hipocondríaco	F45.2
PREGUIÇOSA (VESÍCULA)		Distúrbio funcional do sistema biliar, que se baseia em uma violação da motilidade da vesícula biliar e das vias biliares.	Discinesia hepato-biliar.	K82.8
PRIVAÇÃO DE OBRA	Obstipação intestinal, prisão de ventre, empate, intestino preso	Fezes excessivamente duras e pequenas, eliminadas infreqüentemente ou sob excessivo esforço defecatório.	Constipação	K59.0

PRUMONIA		É uma infecção ou inflamação nos pulmões. Ela pode ser causada por vários microorganismos diferentes, incluindo vírus, bactérias, parasitas ou fungos.	Pneumonia	J18.-
PRUMONIA SINGELA		Principio de pneumonia. Pródromos de infecção do trato respiratório.		J18.9
PUSTEMA		É uma resposta do organismo ao agente agressor, caracterizado pela saída de líquidos e de células do sangue para o interstício	Infecção cutânea	A31.1
PUXADO		Dificuldade de respirar caracterizada por respiração rápida e curta, ger. associada a doença cardíaca ou pulmonar.	Dispnéia	R06.0
QUEIMAÇÃO	Queimadeira, azia	Sensação de dor epigástrica semelhante a uma queimadura, ger. acompanhada de regurgitação de suco gástrico para dentro do esôfago	Pirose; Dispepsia	R12
RALADURA	Golpe, pancada, mordedura, pontapé, rejeito	Ato e efeito de escoriar ou de esfolar, destruir ou ferir superficialmente zonas da superfície da pele ou da mucosa.	Escoriações	W50.-

RAMO	Paralisia facial, paralisia à frígore	Paralisia do nervo facial (nervo craniano VII) que resulta em inabilidade para controlar os músculos faciais no lado afetado.	Paralisia de Bell	G51.0
RATA	Roubo patológico	Impulso patológico ao roubo.	Cleptomania	F63.2
REMELA		Inflamação da conjuntiva ocular. Pode ser produzida por alergias, infecções virais, bacterianas, etc. Produz vermelhidão ocular, aumento da secreção e ardor.	Conjuntivite; Ceratoconjutivite	H10.-
RENDIDO	Hérnia escrotal	Ocorre na bolsa escrotal, normalmente, em consequência da hérnia inguinal que se expande e invade essa estrutura.	Hérnia inguinal; Bubonocele	K40.-
RESGUARDO QUEBRADO	Quebra de resguardo	É a consequência de não observar as prescrições médicas referente ao tempo que os órgãos femininos vão precisar para voltar ao estado normal, de antes de uma gravidez.	Transtornos associados ao puerpério	F53.9
ROEDEIRA	Borborismos	Roncos/ruídos intestinais provocados pela mistura de gás e líquidos, provocado pelo peristaltismo das alças dos intestinos.	Ruídos hidroaéreos anormais	R19.1

RONCÔIO	Roncôlho	Que tem um só testículo aparente. Consiste no não descimento de um ou dos dois testículos para a bolsa escrotal.	Testículo não-descido; Criptorquidia	Q53.9
ROXO		Refere-se à descoloração azulada da pele, unhas e membranas mucosas.	Cianose	R23.0
RUSSARA (1)	Prurido	Reação alérgica manifestada na pele como elevações pruriginosas, acompanhadas de vermelhidão da mesma. Pode afetar uma parte ou a totalidade da pele. Em geral é autolimitada e cede em pouco tempo, podendo apresentar períodos de melhora e piora ao longo de vários dias.	Urticária	L50-
RUSSARA (2)	Coceira	Sensação incômoda na pele ou mucosas que leva a coçar, devido à liberação pelo organismo de substâncias químicas, esp. a histamina, que irritam algum nervo periférico; comichão, coceira.	Prurido	L29.-
SANGUE GROSSO	Dislipidemias	Referem-se ao aumento dos lipídios (gordura) no sangue, principalmente do colesterol e dos triglicerídeos.	Hiperlipidemia	E78.5

SAPINHO	Lesão ulcerosa	Infecção causada por um fungo chamado candida albicans, o mesmo da candidíase. Pode aparecer na boca - língua, gengivas, parte interna das bochechas e até nos lábios.	Monilíase; Candidíase	B37.-
SAPIRANGA		é uma inflamação que acomete as pálpebras e, muitas vezes, envolve a conjuntiva e a córnea	Blefarconjuntivite	H10.5
SELADO		É definida como um aumento anormal da concavidade posterior da coluna vertebral.	Cifose; Lordose	M40.-
SEM DEFEITO	Impotência, disfunção erétil, "brochante",	Dificuldade em ter ou manter uma ereção do pênis	Falha de resposta genital; Disfunção de ereção	F52.2
SETE COUROS		Descrição dada à rachaduras nos pés. Sem descritor na CID10. Remete à fissuras e podem estar associadas à fatores ambientais, hereditariedade, doenças vasculares, diabetes, consequências de psoríase, micose, agressões químicas.	XXX	XXX
SICURA		Termo médico que define o sintoma caracterizado por excessiva sensação de sede.	Polidipsia	R63.1

SOBEJO DA MORTE		Criança com ingestão inadequada de todos os macronutrientes, que, subsequentemente, desenvolve doenças infecciosas comuns da infância.	Kwashiorkor-marasmático	E42
SUSPENSÃO	Menóstase	Suspensão brusca da menstruação, antes do tempo normal do seu término	Amenorréia	N91.1
TAPURÚ	Bicheira	Afecção parasitária devida à infestação dos tecidos ou cavidades do corpo por larvas de insetos	Miíase	B87.-
TATO	Gagueira	É um distúrbio de comunicação que afeta a fluência e a temporalização da fala	Tartamudez	F98.5
TERÇOL	Treissol	Pode ser definido como um pequeno furúnculo de um cílio, geralmente localizado na borda da pálpebra.	Hordéolo; Calázio	H00.-
TETO		Infecção aguda e grave, causada pela toxina do bacilo tetânico (<i>Clostridium tetani</i>), que entra no organismo através de ferimentos ou lesões de pele e não é transmitido de um indivíduo para o outro.	Tétano	A35

TINIDEIRA	Zumbido, tinido, acúfeno	Dá-se o nome de zumbido, ou ainda acúfeno, tinnitus ou tinido, a uma sensação auditiva cuja fonte não advém de estímulo externo ao organismo, é um sintoma associado a várias formas de perda auditiva	Tinnitus	H93.1
TOSSE BRABA	Tosse comprida, tosse de cachorro, tosse de fio de cebola	Doença infectocontagiosa provocada pelo bacilo Bordetella pertussis (tb. conhecido como Bordet-Gengou), caracterizada por fortes ataques de tosse espasmódica	Coqueluche	A37.-
TREMEDEIRA		Também chamada de convulsão, é um distúrbio no funcionamento dos dois lados do cérebro	Convulsão Tônico-clônica	R56.8
TRILHADURA		Os calos e as calosidades são causados por atrito ou pressão sobre a pele, em regra devido ao calçado inadequado ou a actividade profissional ou desportiva que implica fricção e pressão constantes	Calos e calosidades	L84
TRIMILIQUE	Tremor, calafrio	Doença de neurônio motor. Causando tremores.	Fasciculação	R25.3

UNHEIRO	Panarício, panariço	Inflamação que se desenvolve ao redor das unhas das mãos ou dos pés, causadas por microrganismos que se proliferam nesta região, após uma lesão superficial, como puxar a pele da cutícula com os dentes ou com um alicate de unhas.	Paroníquia; candidíase da pele e das unhas	B37.2
URINA PRESA		É a sensação de dor ou ardor ao urinar.	Disúria; Estrangúria	R30.0
ÚTERO EMBORCADO		Retroversão uterina, também conhecido como útero retrovertido, útero invertido, útero reverso ou útero virado, é quando a mulher possui a posição do útero diferenciada.	Posição anormal do útero	N85.4
VENTO CAÍDO		É a condição em que o útero , devido ao enfraquecimento dos músculos , ligamentos e membranas que o sustentam, desce da cavidade pélvica para o canal vaginal, ficando então mais próximo ao exterior, podendo inclusive, nos casos mais graves, aflorar na vagina .	Prolapso uterovaginal completo; Procidência	N81.3
VESGO	Zanôio	Desvio de um dos olhos da direção correta, de modo que o indivíduo não consegue dirigir simultaneamente os eixos visuais para o mesmo ponto: tropia	Estrabismo	H50.9

VISITA APAGADA		Quantidade mínima de fluxo menstrual.	Oligomenorréia; Hipomenorréia	N91.5
VISITA DEMORADA	Hipermenorréia	Se define como um sangramento menstrual excessivo	Menorragia; Polimenorréia	N92.0
VISTA CANSADA		Distúrbio da visão, que ocorre aprox. aos 45 anos, em que, por perda da elasticidade e do poder de acomodação do cristalino, o indivíduo não percebe mais com nitidez os objetos próximos; vista cansada, presbiopsia, presbitia, presbitismo.	Presbiopia	H52.4
VISTA CURTA		Miopia é o distúrbio visual que acarreta uma focalização da imagem antes desta chegar à retina. Uma pessoa míope consegue ver objetos próximos com nitidez, mas os distantes são visualizados como se estivessem embaçados.	Miopia	H52.1
VISTA ESCURA		A visão turva acontece após um acidente vascular cerebral (AVC), em quadros de diabetes, pressão baixa, infecções na córnea e acompanha quadros de catarata e glaucoma.	Distúrbios visuais subjetivos	H53.1